



# ROYAL ENFIELD

#### Rahmen

Rahmentyp Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterrohr

#### Maße

Gewicht fahrbereit (kg) 181 Radstand (mm) 1370 Sitzhöhe (mm) 790 Bodenfreiheit (mm) 150.5

Länge X Breite X Höhe (mm) 2055 x 763 x 1055

#### **Motor**

Zylinderanzahl 1

Bohrung X Hub (mm) 75 x 85.5 Kühlung Luft/Öl Hubraum (cm³) 349

Kraftstoffaufbereitung elektronische Kraftstoffeinspritzung Ventilsteuerung obenliegende Nockenwelle 2 V

Verdichtung 9.5:1

max. Leistung 14,87 kW / 20,2 PS bei 6100 U/min.

Höchstgeschwindigkeit 114 km/h

max. Drehmoment 27 Nm@4000 U/min

CO2 Emission 64,03 g/kmLeerlauf (U / min)  $1050 \pm 100$ 

Geräusch Emission 76.1 dB(A) @ 3050 rpm Kupplung Mehrscheiben, nass

Endantrieb Kette
Getriebe 5-Gang
Starter Elektrisch

Ölspezifikation SAE 15W50 API SL Jaso MA2 halbsynthetisch

#### **Fahrwerk**

Bereifung vorn
Leichtmetallfelge - 110/70-17 M/C 54P
Bereifung hinten
Leichtmetallfelge - 140/70-18 M/C 66P
Federung vorn
41mm Teleskopgabel, 130mm Federweg

Federung hinten Stereo-Federbein, sechsfach einstellbare Federvor-

spannung, 102mm Federweg

ABS Zwei Kanal

Bremse vorn 300mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel Bremse hinten 270mm Scheibe , Einkolben Schwimmsattel

## Füllmengen

Tankinhalt / Reserve (l) 13 l / 5 l Verbrauch (l/100km) 2.63 L/100 km

### Ausstattung

LCD Multifunktions Display

mit analoger

Geschwindigkeitsanzeige

TBT Navigation

(Turn by Turn) Warnblinkanlage

Haupt- u. Seitenständer

 $Kompatibel\ mit\ TBT\ Navigation\ (Zubeh\"{o}r\ nach$ 

Verfügbarkeit)







#### **FARBEN**

#### **METRO HUNTER**







Auf der Webseite oder anderweitig abgebildete Produkte können von der Serie abweichen und Zusatzausstattung zeigen.





