



ROYAL ENFIELD

Telaio

Tipo di telaio Monotrave a doppia culla

Peso e dimensioni

Peso in ordine di marcia (kg) 181 Interasse 1370 Altezza sella 790 Luce a terra 150.5

Lunghezza x larghezza x 2055 x 763 x 1055

altezza (mm)

Motore

Numero cilindri

Alesaggio per corsa (mm) 75 x 85.5 Raffreddamento Air-Oil Cooled

Cilindrata (cm3) 349.34

Alimentazione iniezione elettronica
Distribuzione monoalbero a camme

Rapporto di compressione 9.5:1

Potenza massima (Kw/Cv-giri/min) 14.87kW@6100 rpm

Velocità massima (Km/h) 114

Coppia Massima (Nm-giri/min) 27@4000 Emissioni di Co2 (g/Km) 64.03 Minimo (giri/min) 1050+100

Rumorosità (dB-giri/min) 76.1 dB(A) @ 3050 rpm Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione secondaria catena
Cambio 5 marce
Avviamento elettrico

Olio Sae 15W50 Api SL Jaso MA2 Semi Sintetico

Ciclistica

Ruota anteriore 110/70-17 M/C 54P Ruota posteriore 140/70 - 17" - 62P

Sospensione anteriore forcella telescopica 41 mm corsa 130 mm Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile

su 6 posizioni

ABS a doppio canale

Freno anteriore (mm) 300 Freno posteriore (mm) 270

Capacità

Capacità serbatoio (l) 13+0.5 Capacità serbatoio / Riserva (l) 4+0.5

Consumo (l/100Km) 2.65 L/100 km

Equipaggiamenti

Cruscotto analogico digitale con strumento

LCD multifunzione

Navigatore Compatibile con Tripper - soggetto a disponibilità

Hazard tasto luci di emergenza al manubrio

Cavalletto centrale si Portapacchi posteriore si

Cavalletto laterale con interruttore di sicurezza







COLOURS

METRO HUNTER



REBEL BLUE



REBEL RED



REBEL BLACK







DAPPER ASH —

DAPPER WHITE — DAPPER GREY