

A SHOT OF MOTORCYCLING



ROYAL ENFIELD
HUNTER 350
SINCE 1901

ABS
DUAL CHANNEL

EFI Inyección electrónica de combustible

AHO AUTOMATIC HEADLAMPS ON

*Algunos de los componentes y accesorios mostrados en la imagen no hacen parte del equipamiento estándar de la motocicleta.



UN SHOT DE ESPRESSO ES LA DOSIS QUE TE LLENA DE ENERGÍA PARA EMPEZAR EL DÍA Y DESCUBRIR LA CIUDAD; ASÍ ES NUESTRA NUEVA HNTR 350. ESTA MOTO HA SIDO DISEÑADA PARA BRINDARTE UNA EXPERIENCIA DE MANEJO ÚNICA Y DIVERTIDA, PERFECTA PARA AVENTURARTE EN LA JUNGLA URBANA. ESTE NUEVO MODELO COMBINA TODOS LOS INGREDIENTES DEL MOTOCICLISMO PURO EN UNA MOTO PARA MOVERTE CON MUCHO ESTILO.

¡ANÍMATE A RECORRER LA CIUDAD EN UNA HNTR 350!



A SHOT OF MOTORCYCLING

ROYAL ENFIELD
HUNTER 350
SINCE 1901

ABS
DUAL CHANNEL

EFI Inyección electrónica
de combustible

AHO AUTOMATIC HEADLAMPS ON

*Algunos de los componentes y accesorios mostrados en la imagen no hacen parte del equipamiento estándar de la motocicleta.

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Cilindrada	349 cc
Ciclo	4T
Tipo de motor	Monocilíndro
Cilindros	1
Válvulas por cilindro	2
Alimentación	Inyección Electrónica
Refrigeración	Por aire y radiador de aceite
Diámetro por carrera	75mm x 85.8mm
Compresión	9.5:1
Potencia máxima	20,2 HP @ 6.100 rpm
Torque máximo	27 Nm a 4.000 rpm
Combustible	Gasolina sin plomo
Normativa	BS6
Arranque	Eléctrico
Batería	12 V, 8 Ah
Transmisión primaria	5 velocidades de engranaje constante
Transmisión secundaria	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento de embrague	Mecánico; por cable
Número de marchas	5 (Hacia adelante)

CHASIS

Tipo de chasis	Doble cuna tubular de acero desdoblada
Suspensión delantera	
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Diámetro de barras	41 mm
Recorrido	130 mm

Suspensión trasera

Tipo basculante	Doble brazo
Material	Acero
Tipo de suspensión trasera	Monoamortiguador progresivo con precarga ajustable
Recorrido	102 mm

Freno delantero

ABS	Si
Sistema	Disco
Diámetro	300 mm
Pinza	Pinza flotante 2 pistones

Freno trasero

ABS	Si
Sistema	Disco
Diámetro	270 mm
Pinza	Pinza flotante de un solo pistón

Rueda delantera

Diámetro de rin	17"
Medida de neumáticos	110/70-17

Rueda trasera

Diámetro de rin	17"
Medida de neumáticos	140/70-17

Dimensiones y prestaciones

Distancia entre ejes	1370 mm
Altura de sillín	800 mm
Altura al suelo	150 mm
Capacidad del depósito	13 Lt
Peso en orden de marcha	181 Kg



A SHOT OF MOTORCYCLING

ROYAL ENFIELD
HNTR 350
SINCE 1901

ROYAL ENFIELD
HNTR 350
SINCE 1901

ABS
DUAL CHANNEL

EFI Inyección electrónica
de combustible

AHO AUTOMATIC HEADLAMPS ON

*Algunos de los componentes y accesorios mostrados en la imagen no hacen parte del equipamiento estándar de la motocicleta.